COMUNE DI CUSANO MILANINO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

ALLEGATO C/BIS

APRILE 2007

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Il presente abaco è strutturato in due sezioni: la prima comprende gli impianti con spazi pubblicitari destinati alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica , un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro; la seconda comprende impianti con spazi destinati alla diffusione di messaggi di carattere istituzionale o comunque senza fini di lucro.

Non rientrano in questo abaco gli impianti destinati alle affissioni comunali sia di rilevanza commerciale, sia di rilevanza istituzionale, oltre che gli impianti destinati al servizio di affissione diretta, poichè le loro ubicazioni sono indicate e prestabilite nell'elaborato "Schema distributivo per gli Impianti destinati al servizio Pubbliche affissioni e affissioni Dirette".

LEGENDA

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
_I_	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 2 - (Preinsegna) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

esempio di preinsegna

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

Tipo impianto	**Preinsegna**	1

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Permanente*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno,finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Su ogni impianto possono essere collocati massimo 6 pannelli per facciata, di dimensioni uguali.

Altezze dal suolo	**Zona A**	**Altre zone**	su marciapiedi o passaggi pedonali
H min. (margine inferiore)	n.a.	0,8	2,2
H max. (margine superiore)	n.a.	3,5	3,5

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** *(misure)*	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
1) limite carreggiata	100x20	n.a.	n.a.	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
altri cartelli e mezzi pubblicitari	100x20	n.a.	n.a.	0,5	10	0,5	10	0,5	10
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	0,5	10	0,5	10	0,5	10
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	100x20	n.a.	n.a.	1	15	1	15	1	20
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	1	15	1	15	1	20
segnali di indicazione	100x20	n.a.	n.a.	1	10	0,5	10	0,5	15
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	1	10	0,5	10	0,5	15
curve, gallerie, cunette e dossi	100x20	n.a.	n.a.	10	15	5	15	5	15
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	10	15	10	20	10	20
dalle intersezioni	100x20	n.a.	n.a.	-	15/20*	-	20/25*	-	20/25*
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	-	15/20*	-	25/30*	-	25/30*
monumenti, edifici storici, opere d'arte	100x20	n.a.	n.a.	5	25	5	25	5	25
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	10	30	10	30	10	30

Note

1) Nel caso in cui l'impianto venga collocato su passaggi pedonali o marciapiedi, dovrà essere garantito lo spazio sufficiente per il transito di una carrozzina per disabili, ovvero 1,2 mt.

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 4 - (Cartello) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

LEGENDA

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
_I_	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

Tipo impianto	Cartello	2

Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.
Se installati su marciapiedi l'altezza minima dello spazio deve essere 2,2 mt e deve consentire il passaggio in larghezza di una carrozzina per disabili, quindi 1,2mt.

Altezze dal suolo	$\leq 1\ m^2$	$1 \div 3\ m^2$	$3 \div 9\ m^2$	> 9
H min. (margine inferiore)	1	0,8	1,5	n,a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	5	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Dimensioni (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	1	1
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	1	1
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari eccetto arredo urbano	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	300	300	200	200
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	300	300	200	200
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	200	200
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	15	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	15	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
I raggruppamenti di mezzi uguali, sia posti parallelamente che perpendicolarmente, non possono superare il quantitativo di numero 5 impianti.

Tipo impianto	Cartello	3

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Permanente*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.
Se installati su marciapiedi l'altezza minima dello spazio deve essere 2,2 mt e deve consentire il passaggio in larghezza di una carrozzina, quindi 1,2mt.

Distanze dal suolo	$\leq 1\ m^2$	$1 \div 3\ m^2$	$3 \div 9\ m^2$	> 9
H min. (margine inferiore)	1	0,8	1,5	n,a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	5	n.a.

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** *(superficie in m^2)*	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,8	0,5	1
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,8	1	1
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari eccetto arredo urbano	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	300	300	200	200
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	300	300	200	200
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	200	200
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40	40	40	40
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60	60	60	60
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80	80
	> 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senzo di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 5 - (Stendardo, gonfalone, bandiera) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

LEGENDA

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

Tipo impianto	Striscione	4/A

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Temporaneo*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

Altezze dal suolo	
H min. (margine inferiore)	n.a.
H max. (margine superiore)	n.a

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** (altezza in m)	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
segnali di indicazione	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
dalle intersezioni	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	quqlsiasi	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.

Note

Tipo impianto	Striscione	4/B

Tipologia d'uso	*Associazioni/Istituzionale*	Durata	*Temporaneo*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.
Durata massima ammessa 2 mesi rinnovabile una sola volta di ulteriori 2 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992
N.B. sono ammessi unicamente striscioni di altezza < 0,80 m per associazioni, non a fini di lucro, iscritte all'albo comunale ed anche per eventi promossi dal Comune.

Altezze dal suolo	Dimens: H < 0,80 m per sole associazioni	Dimensioni: H > 0,80 m
H min. (margine inferiore)	4,5	n.a.
H max. (margine superiore)	9	n.a.

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** (altezza in m)	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	I	=	I	=	I	=	I
limite carreggiata	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	-	☐	-	☐	-
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	-	☐	-	☐	-
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	-	☐	-	☐	-
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
segnali di indicazione	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	-	☐	-	☐	-
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	25	☐	25	☐	25
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
dalle intersezioni	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	25	☐	25	☐	25
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 0,80 ass.	☐	n.a.	☐	15	☐	15	☐	15
	> 0,80	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.	☐	n.a.

Note

* La distanza da altri impianti simili non deve essere minore di m. 25

Tipo impianto	Gonfalone, bandiera	5

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Temporaneo*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Durata massima ammessa 2 mesi rinnovabile una sola volta di ulteriori 2 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992

Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a m^2 3

Altezze dal suolo	Dimens: < 7 mq	Dimens: > 7 mq
H min. (margine inferiore)	*	n.a.
H max. (margine superiore)	-	n.a.

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** *(superficie in m^2)*	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	30
	> 7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

* Per impianti perpendicolari al senso di marcia, h. min. m. 2,80 su aree pedonali e m. 4,5 sulle sedi viarie

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 7 - (Impianto pubblicitario di servizio) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

LEGENDA

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

Tipo impianto	Impianti pubblicitari di servizio	6
Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata: *Permanente*
Descrizione	Cartelli, mono o bifacciali, o altri mezzi espositivi, non riconoscibili nelle schede specifiche successive, luminosi o no, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano o destinati a fornire un servizio pubblico quali: fioriere, orologi, gettarifiuti, portabiciclette, ecc. **Sono ammessi unicamente orologi e quadri turistici nelle collocazioni individuate nella specifica tavola allegeta, necessariamente realizzati con tipologie e materiali di pregio.**	

N.B. Detti impianti verranno affidati esclusivamente tramite gara da predisporsi a cura dell'ufficio tecnico.

Tipo impianto	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina	7
Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata: *Permanente*
Descrizione	Struttura integrata con pensilina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti inseriti sotto apposito materiale trasparente. Non è ammessa l'affissione di manifesti a mezzo di collanti. **Ove preesiste una fermata bus, qualora si renda necessaria la sostituzione della pensilina, è ammesso posizionarne una nuova con annessi spazi pubblicitari.** **E' ammesso, ad uso pubblicitario, lo spazio parallelo agli assi viari. Se perpendicolare, solo sul lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.** **La superficie di affissione non potrà essere superiore al 50% della superficie verticale del manufatto.**	

Tipo impianto	Spazi abbinati a palina fermata autobus	8
Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata: *Permanente*
Descrizione	Struttura integrata con palina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti. **Ove preesiste una fermata bus, qualora si renda necessaria la sostituzione della palina, è ammesso posizionarne una nuova con annessi spazi pubblicitari.** **In tutte le zone la superficie massima dello spazio pubblicitario ammesso è pari a 0,40 m di larghezza e 0,70 m di altezza.** **E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari solamente sulla faccia non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico e fino ad un massimo di n. 2 messaggi diversi per facciata.**	

Tipo impianto	Spazi abbinati a transenne parapedonali	9
Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata: *Permanente*
Descrizione	Mezzi pubblicitari mono o bifacciali, eventualmente anche luminosi, solidamente vincolati a barriere parapedonali. **Non sono ammesse transenne parapedonali abbinate a spazi pubblicitari**	

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 8 - (Impianti di pubblicità o propaganda) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

LEGENDA

=	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
10	Distanza minima espressa in metri
-	Nessuna distanza da rispettare
n.a.	Impianto non ammesso
□	Impianto non previsto

Tipo impianto	Insegne speciali	10

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Permanente*

Descrizione

Scritte, insegne, targhe ecc., dotate di struttura di sostegno propria, posizionate su suolo comunale, collocate nelle vicinanze del luogo ove viene esercitata l'attività pubblicizzata. Possono essere luminose o illuminate.

N.B. : le insegne di esercizio collocate sul suolo di proprietà del soggetto economico esercente l'attività pubblicitaria, o nelle pertinenze del luogo stesso, non sono normate dal presente piano.

Altezze dal suolo	0,40m x 0,70m	< 3 mq	> 3 mq
H min. (margine inferiore)	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensioni** *(superficie in m^2)*	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	0,40 x 0,70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	< 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Tipo impianto	Cartelli a messaggio mobile	11

Tipologia d'uso	*Istituzionale / Commerciale*	Durata	*Permanente*

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, luminoso.

In tutto il territorio comunale sono ammessi unicamente n. 4 cartelli a messaggio mobile, esclusivamente nelle collocazioni individuate nella specifica tavola allegata. Più precisamente sono installabili n. 2 cartelli in Via Sormani di cui uno a carattere commerciale ed uno a carattere istituzionale e n. 2 cartelli di cui uno in Via Marconi ed uno in Piazza Martiri di Tienanmen rispettivamente a carattere commerciale il primo ed a carattere istituzionale il secondo. Per l'installazione di un cartello a messaggio mobile a carattere commerciale è obbligatoria l'installazione di un cartello a messaggio mobile a carattere esclusivamente istituzionale.

N.B. Detti impianti verranno affidati esclusivamente tramite gara da predisporsi a cura dell'ufficio tecnico.

Tipo impianto	Pareti o megaposter	12

Tipologia d'uso	*Istituzionale / Commerciale*	Durata	*Temporaneo*

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzatoi dalla sua grande superficie (> 18 m^2), interamente vincolato in aderenza a strutture edificate in elevazione. E' consentito solo sui ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente illuminato per luce indiretta.
Durata massima ammessa: 24 mesi.

Altezze dal suolo	< 18 m^2	≥ 18 m^2
H min. (margine inferiore)	□	4,5
H max. (margine superiore)	□	9

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	Dimensioni *(superficie in m^2)*	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	2	2	2
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20
segnali di indicazione	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5
curve, gallerie, cunette e dossi	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50
dalle intersezioni	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25
monumenti, edifici storici, opere d'arte*	< 18	□	□	□	□	□	□	□	□
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50

Note

* Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati

Tipo impianto	Tabella murale	13

Tipologia d'uso	*Commerciale*	Durata	*Permanente*

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato ad una struttura portante.può essere luminosa per luce propria o luce indiretta

Altezze dal suolo	$\leq 1\ m^2$	$1 \div 3\ m^2$	$3 \div 9\ m^2$	$9 \div 18\ m^2$	$\geq 18\ m^2$
H min. (margine inferiore)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: *(parametro ubicazionale)*	**Dimensione** *(superficie in m^2)*	**Zona A**		**Zona B**		**Zona C**		**Zona D**	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

IMPIANTI CON SPAZI DI CARATTERE ISTITUZIONALE

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse,privi di rilevanza economica,non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro;tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

Il Comune si riserva di valutarne le caratteristiche caso per caso.