

Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale del P.G.T.

Verbale della prima seduta

Premesso:

- Con Deliberazione n. 136 del 13/11/2017, la Giunta Comunale ha approvato l'avvio del procedimento di Variante Generale al Vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui si è dato corso con la pubblicazione, nelle forme di legge, del relativo avviso;
- Con deliberazione n. 18 del 12/02/2018 sono state individuate e nominate quale Autorità Procedente per la VAS il Funzionario P.O. del Settore Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana, del Comune di Cusano Milanino, quale Autorità Competente per la VAS il Funzionario del Settore Gestione del Territorio, sempre del Comune di Cusano Milanino;
- Con successiva deliberazione di G.C. n. 53 del 17/05/2018, a seguito di modificazione della macrostruttura dell'ente, è stata rettificata la citata deliberazione di G.C. n. 18/2018 nominando quale Autorità Competente il Funzionario P.O. del Settore Ambiente e Protezione Civile e confermando quale Autorità Procedente il Funzionario P.O. del Settore Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana;
- Nei sopra citati atti la Giunta Comunale ha dato mandato all'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente, di individuare gli Enti competenti e interessati, le modalità di convocazione della conferenza di verifica, le modalità di pubblicizzazione, di informazione e partecipazione del pubblico;
- Con determinazione n. 283 del 20/06/2018 è stato redatto e adottato apposito documento, a cura dell'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente, finalizzato a individuare i soggetti competenti e interessati nonché le modalità di convocazione della conferenza di verifica e le modalità di pubblicizzazione, di informazione e partecipazione del pubblico relativamente all'iter di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale del PGT;
- Con deliberazione di G.C. n.63 del 25/06/2018 sono stati approvati e seguenti documenti:
 1. Relazione di variante;
 2. Documento di Scoping;
- Che con nota del 6/7/2018 prot n. 16755 trasmessa per posta elettronica, sono stati convocati i soggetti individuati nella determinazione n. 283 del 20/06/2018 che risultano essere:

Soggetti competenti in materia ambientale:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia;
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- Autorità di bacino del fiume Po;
- ATO ambito della città Metropolitana (fino sua operatività) o altro soggetto eventualmente istituito dalla legge regionale con le medesime funzioni;
- Parco Nord Milano;
- Parco locale di interesse sovracomunale Grugnotorto - Villoreisi;

Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Bresso;
- Comune di Cinisello Balsamo;
- Comune di Cormano;
- Comune di Paderno Dugnano;
- Consorzio di bonifica Est Ticino Villoreisi;

Settori della pubblica amministrazione e/o soggetti gestori e/o concessionari di servizi di pubblica utilità e/o pubblico, interessati all'iter decisionale:

- Settore Gestione del Territorio del Comune di Cusano Milanino;
- Settore Polizia Locale Comune di Cusano Milanino;
- Commissione per il Paesaggio del Comune di Cusano Milanino;
- ITALGAS S.p.A.;
- Enel Distribuzione S.p.A.;
- Enel Sole s.r.l.;
- Gelsia S.r.l.;
- Amiacque S.r.l.

I soggetti sopra elencati sono stati invitati a partecipare per il giorno **30 Luglio 2018**, alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune di Cusano Milanino alla **CONFERENZA DI VALUTAZIONE - 1° seduta** - per la V.A.S. della Variante del Documento di Piano e aggiornamenti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, atti relativi al P.G.T. del Comune di Cusano Milanino.

- che in data 24/07/2018 la documentazione costituita da:
- Relazione di Variante;
- Documento di Scoping;

è stata resa disponibile attraverso la pubblicazione sul sito SIVAS e su quello del Comune di Cusano Milanino.

Tutto ciò premesso

In data 30/07/2018 alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune è stata aperta la 1° seduta della Conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS) alla quale sono presenti:

l'arch. Carmine Natale in qualità di Autorità Procedente

Il dott. Marco Iachelini in qualità di Autorità Competente

l'arch. Fabio Ceci – Estensore del PGT

l'Arch. Alex Massari - professionista incaricato per la redazione della VAS

Dott. Giorgio Brioschi Direttore del PLIS Grugnotorto Villorese nonché dirigente del Comune di Nova Milanese;

l' arch. Davide Papa del Parco Nord Milano

l' arch. Meri Barrichello del Comune di Paderno Dugnano

Il geom. Antonello Lecchi del settore Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana;

Apri i lavori l'Autorità Procedente che presenta ai partecipanti i professionisti incaricati della redazione del P.G.T. e dei documenti di VAS nonché l'autorità competente e, con l'ausilio del Geom. Lecchi, rileva la presenza dei rappresentanti del Comune di Paderno Dugnano, del PLIS Grugnotorto Villorese e del Parco Nord Milano.

Passa poi la parola all'arch. Ceci che illustra sinteticamente i contenuti della relazione di variante, di come le linee guida e i temi strategici da sviluppare nel PGT siano maturati a seguito del percorso partecipativo intrapreso nel corso del 2017;

Segue l'illustrazione del Documento di Scoping da parte dell'arch. Massari che fornisce un inquadramento normativo del Documento per poi spiegare la metodologia che ne sta alla base;

Prende quindi la parola l'autorità procedente precisando che sono pervenute due osservazioni/memorie/contributi da parte di due degli enti/soggetti convocati, ma non presenti alla conferenza, (CAP e ATO) riassumendone il contenuto e/o leggendo i passi più significativi dei contributi.

Invita quindi i presenti ad esprimere le proprie considerazioni/pareri sui documenti messi preventivamente a disposizione.

Prende quindi la parola il Dott. Brioschi, da poco insediato nella carica di Direttore del PLIS Grugnotorto Villoresi, che auspica ci possano essere successivi incontri, con l'A.C. e con i tecnici incaricati, mirati a definire e sviluppare varie tematiche. In veste di dirigente del Comune di Nova Milanese fornisce dei suggerimenti su alcuni temi. In tema di sviluppo industriale conferma una certa tendenza alla crescita rilevata sul territorio di competenza che potrebbe meritare un monitoraggio più strutturato. In tema di sviluppo agricolo, suggerisce di valutare la possibilità di implementazione di politiche volte al sostegno di formule innovative di produzione e trasformazione di prodotti e servizi, citando alcune esperienze affrontate in passato, quale "agriconnessi", esperienza condivisa tra Comune di Cinisello B.mo e Nova M.se.

I rappresentanti del Parco Nord e del Comune di Paderno Dugnano riferiscono che al momento non hanno nulla da rilevare e che demanderanno alla seconda seduta

L'Autorità Competente infine esprimendo condivisione per la metodologia espressa nel documento di scoping, richiede di dare adeguato riscontro e approfondimento ai temi posti dalle note pervenute da parte di CAP Holding SpA e ATO – Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, per quanto attiene allo sviluppo di reti e impianti di approvvigionamento e smaltimento acque per consumo umano e in tema di sostenibilità idrogeologica dello sfruttamento della risorsa acqua. Richiede di tenere in debita considerazione durante lo sviluppo delle modifiche al PGT, del quadro conoscitivo correlato al Fiume in Seveso, con particolare riferimento alla DGR 7563 del 18/12/2017, nonché alle criticità che dovessero emergere dagli ulteriori approfondimenti idrogeologici. Suggerisce di introdurre parametri quali-quantitativi di valutazione e monitoraggio anche per quanto attiene la produzione di rifiuti urbani e speciali.

Nessun'altra osservazione è pervenuta e alle ore 11.45 viene conclusa la seduta.

Cusano Milanino 30 Luglio 2018

Il verbalizzante

Autorità Procedente Arch. Carmine Natale





Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Milano

Class. Class.02.03.05
MT/im/U79/2018

ATS MetroMilano AOO_ATSMI REGISTRO UFFICIALE USCITA Prof. N. Data
--

Spettabile
Comune di Cusano Milanino
Area Governo e Sviluppo del Territorio
P.zza Martiri di Tienanmen, 1
20095 Cusano Milanino

PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it

p.c. ARPA
Dipartimento Provinciale di Milano
Via Juvara, 22
20129 Milano

PEC dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT.
Aggiornamento del Piano delle Regole e Piano dei Servizi.**

Esaminato il documento di scoping pubblicato sul sito web della Regione Lombardia – SIVAS, verificati gli aspetti di competenza della scrivente ATS, in merito alla procedura VAS in oggetto non si esprimono osservazioni.

Si rimanda al successivo Rapporto ambientale per una valutazione più approfondita.

Distinti saluti.

Il Direttore
UOC Salute e Ambiente
Maurizio Tabiadon

Responsabile del procedimento: Dr. Maurizio Tabiadon – 02.8578.9551
Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Ilaria Miante – 02.8578.9598

WM

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Salute e Ambiente
Via Statuto, 5 - 20121 Milano - Tel. 02 8578 9556 - 9557 fax 02 8578 9649
e-mail: saluteambiente@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2016



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Prot. 17831
17/7/2018



Assago, 17/07/2018

Prot. n. 8825

Cod. Progetto: ---

Da indicare in caso di risposta

Spett.le

Comune di Cusano Milanino
Area Governo del Territorio
P.zza Martiri di Tienanmen, 1
20095 CUSANO MILANINO (MI)

c.a. Autorità Procedente
arch. Carmine NATALE
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it

p.c. Spett.le
Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36
20142 MILANO

Settore Gestione Acquedotti
c.a. Direttore
Ing. Davide CHIUCH
settore.acquedotti.amiacque@legalmail.it

Settore Gestione Fognature e Depurazione
c.a. Direttore
Ing. Andrea LANUZZA
settore.fognatura@legalmail.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: Convocazione Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT – Aggiornamento Piano delle Regole e Piano dei Servizi prima seduta. Rif. Vs prot. 16755/2018 del 06/07/2018.

A riscontro della Vostra in oggetto e data la natura programmatica della documentazione resa disponibile, la Scrivente di seguito comunica delle indicazioni di carattere generale, per quanto di competenza:

- dovranno essere tenute in debito conto le prescrizioni normative relative alle attività vietate all'interno delle zone di rispetto dei pozzi d'acqua ad uso potabile (ex art. 94, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché le modalità di realizzazione delle reti fognarie, anche di sole acque bianche, da posarsi in dette zone, così come disciplinato dall'Allegato 1, punto 3 alla D.G.R. 10/04/2003, n. 7/12693. A tal proposito si ricorda che i nuovi tratti di fognatura da situare in zone di rispetto, siano esse pubbliche o private, di acque bianche o nere, dovranno:
 - *costituire un sistema di tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;*
 - *essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possono costituire elemento di discontinuità, quali sifoni ed opere di sollevamento.*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- in merito alla gestione delle acque meteoriche si ricorda che la stessa dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale n.7/2017 del 23/11/2017 recanti i criteri e i metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art.58 bis della L.R. n.12 dell'11/03/2005. Fanno eccezione le acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art.3, comma 1 del R.R del 24/03/2006, n.4, al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzatorio. In tal senso il Gruppo CAP ha partecipato alla realizzazione del Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile che potete trovare al seguente link:<https://www.gruppocap.it/Other.aspx/ModuleAction/Index?newsId=e7c332ad7f5e4303b5c812271b8a39e5§ionId=1164fb79-3003-07c5-e054-00144fecba8c&customModuleId=11f41d09-0965-48b1-9dfa-ce9f752eb270&actionName=Detail>

In caso di opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, si ricorda che CAP Holding S.p.A. è tenuta ad esprimere parere tecnico, preventivamente al titolo abilitativo all'attività edilizia, in merito al progetto esecutivo delle opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, da realizzarsi da parte di privati. Ciò in base a quanto previsto dall'art. 54, co.2 del già citato Regolamento del S.I.I.. Ciò, in base a quanto previsto dall'art. 54, co. 2 e dall'art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Al riguardo, si veda la nota di CAP Holding S.p.A., a mezzo PEC, prot. 2408/DG/DT/pp del 18/02/2014 ed il sito web del Gruppo CAP al link <http://www.gruppocap.it/attivit /investimenti/pareri-e-collaudi-opere-di-urbanizzazione>, in cui sono disponibili la procedura e la relativa modulistica oltre al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si fa inoltre presente che, per quanto concerne le eventuali opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, in base a quanto previsto dall'art. 54, co. 1 del richiamato Regolamento del S.I.I., in alternativa alla realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore, è facoltà dello stesso richiederne la progettazione e la realizzazione al gestore del S.I.I..

Si sottolinea altresì che, ai sensi degli artt. 11, co. 6 e 24, co. 9 del Regolamento del S.I.I., la realizzazione e lo spostamento delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I. La preventivazione dei relativi costi è attività in capo alla società operativa del Gruppo CAP, Amiacque S.r.l. – Settore Gestione Acquedotti – Ufficio Allacciamenti ed Estensione Rete, che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato nel prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Infine, relativamente a tutte le opere acquedottistiche, agli allacciamenti fognari di utenza, nonché per le eventuali utenze di cantiere, si faccia riferimento all'apposita modulistica disponibile al sito web del Gruppo CAP, al link <http://www.gruppocap.it/clienti/amiacque/clienti-e-assistenza/pratiche-e-moduli#modulistica>.

Da ultimo si comunica che, l'impianto di depurazione di Bresso – Seveso Sud – Codice Agglomerato **AG01503201** – nel quale rientra il comune di Cusano Milanino insieme ai comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Paderno Dugnano, ha una potenzialità autorizzata pari a 220.000 A.E., come indicato nella Scheda Tecnica dall'Autorizzazione allo Scarico della Città Metropolitana di Milano – **Autorizzazione Dirigenziale n.7682/2015 del 10/09/2015**.

In riferimento alla sostenibilità del carico urbanistico di piano, ai sensi dell'**art.14 comma 5 bis, delle Norme di Attuazione del PTCP**, si comunica che, secondo il Piano d'Ambito, dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana, la configurazione al 2017 prevede che il Carico Totale generato dall'Agglomerato **AG01503201**, afferente il depuratore di Bresso - Seveso SUD, espresso in A.E. sia pari a 209.929, non prevedendo pertanto deficit nel servizio di depurazione.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



L'occasione è gradita per porgere, cordiali saluti.

Il Tecnico Istruttore
Ufficio Pareri e Collaudi
Dott. Geol. Fulvio Rebolini

La Responsabile
Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni
Dott.ssa Cecilia Saluzzi

Referente per la pratica:

Settore Unico Gestione Patrimonio - Ufficio Pareri e Collaudi

Dott. Geol. Fulvio Rebolini - tel. 02 82 502 310, e-mail fulvio.rebolini@capholding.gruppocap.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si trasmette ns. Prot. 8825 del 17/07/2018 e relativi allegati, avente ad oggetto:

Convocazione Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT – Aggiornamento Piano delle Regole e Piano dei Servizi prima seduta. Rif. Vs prot. 16755/2018 del 06/07/2018.

Cordiali saluti.



Ufficio Protocollo
Via del Mulino, 2 - Edificio U10
20090 Assago (MI)

+39 02-8250201
www.gruppocap.it



Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati e non sono da considerarsi comunicazioni personali, quindi eventuali risposte potranno essere conosciute da persone appartenenti all'azienda.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del art. 13 Reg. Europeo 679/2016.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail amministratore.sistema@gruppocap.it

The information in this communication (which includes any documents with it) is confidential and meant only for above-mentioned persons and/or Companies; the information is not personal therefore, It is intended for the addressee only and any replies will be known by people belonging to the company.

Dissemination, distribution and/or copying of the document transmitted by any person other than the recipient is prohibited, according to the art. 616 c.p. and the art. 13 Regulation E.U. n. 679/2016.

If you have received this message for error, please destroy it and inform us immediately at e-mail Amministratore.sistema@gruppocap.it



Prot. 18670
26/07/2018

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

Data 26/07/2018
Protocollo 0010839
Fascicolo 7.8.2018/1

Spettabile: Comune di Cusano Milanino
Area Governo e Sviluppo del Territorio
Piazza Martiri di Tienanmen, n. 1
20095 – Cusano Milanino (Mi)
PEC comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it
c.a. Arch. Carmine Natale
c.a. Dott. Duilio Davi

**OGGETTO: Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. – Aggiornamento Piano delle Regole e Piano dei Servizi.
Rif. Vs. comunicazione del 06/07/2018 (Prot. n. 16755/2018).**

In riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto (Prot. Ufficio d'Ambito n. 9868 del 06/07/2018) in ordine alla prima conferenza relativa al procedimento VAS della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cusano Milanino, preso atto dei contenuti documento di Scoping e della Relazione di Variante messi a disposizione da cui si evince che:

- a) con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 13/11/2017 è stato dato avvio al procedimento di redazione nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) correlata;
- b) tra le componenti ambientali e territoriali individuate nel presente procedimento di VAS figurano le "risorse idriche", per cui, si prevede uno scenario di rischio che contempla un progressivo aumento del carico insediativo ed un conseguente aumento dei consumi idrici/carichi inquinanti generati;
- c) in relazione alla componente ambientale citata nel precedente punto b) risulta possibile sviluppare, all'interno del nuovo PGT, le seguenti tematiche:
 - la definizione di indirizzi per la quantificazione dei consumi idrici e del ciclo delle acque (rete idrica, rete fognaria duale dedicate alle acque nere ed alle acque bianche, raccolta delle acque meteoriche per utilizzi non idropotabili ecc.);
 - la predisposizione, per eventuali ambiti di trasformazione urbana, di approfonditi studi di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne attestino l'idoneità;
 - l'individuazione dei criteri per incentivare/obbligare le attività produttive ad utilizzare acqua di riciclo (e non di acquedotto) per il ciclo produttivo;
- d) viene prevista, all'interno delle verifiche che dovranno essere effettuate nella prima fase di sintesi, la valutazione del dimensionamento del sistema fognario e di depurazione in relazione agli incrementi di carico previsti dal piano;
- e) tra i criteri di sostenibilità presi in considerazione per la redazione della variante in questione figura il miglioramento della qualità delle acque superficiali ed il contenimento dei consumi idrici da attuarsi, in particolare, attraverso elementi regolamentativi atti ad azzerare gli scarichi di acque reflue non depurate ed a contenere gli scarichi da sorgenti diffuse (acque di prima pioggia), al recupero delle acque meteoriche da impiegarsi per usi non idropotabili, nonché al contenimento dei consumi idrici in generale;



- f) nelle "ipotesi di lavoro", da attuarsi all'interno del nuovo PGT, viene prevista l'introduzione dell'obbligo di invarianza idraulica e di incremento della permeabilità dei suoli per gli interventi nella città consolidata.

Per quanto attiene le valutazioni di competenza rispetto alla documentazione esaminata, si rileva un potenziale aumento dei consumi idrici e di carichi inquinanti che comporta la necessità di dover procedere ad effettuare delle valutazioni sul sistema fognario e depurativo nella successiva fase procedimentale atteso che, ad oggi, non risultano essere state esplicitate le previsioni urbanistiche. Si chiede pertanto che la pianificazione delle trasformazioni, che saranno previste dalla variante al PGT, tenga conto della compatibilità dei carichi inquinanti/idraulici che si potrebbero generare al loro interno con l'attuale assetto dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in termini di capacità residua delle rete fognarie, dei collettori intercomunali e del relativo impianto di depurazione), in quanto lo sviluppo urbanistico del territorio, a livello di agglomerato nella sua interezza, non può prescindere dall'adeguatezza delle esistenti infrastrutture idrauliche a prestare il relativo servizio.

Fermo restando che ulteriori eventuali osservazioni di competenza verranno formulate da questo Ufficio d'Ambito sulla scorta degli elementi e delle informazioni contenute nel redigendo Rapporto Ambientale, con la presente, si chiede di includere nel programma di monitoraggio del succitato documento, indicatori attinenti il S.I.I. quali ad esempio nuovi fabbisogni idrici, variazioni di carichi inquinanti generabili in termini di Abitanti Equivalenti, estensione della rete acquedottistica/fognaria comunale, numero di pozzi pubblici/privati in funzione ecc.

A disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e/o precisazioni in merito alle osservazioni sopra esposte.

Cordiali saluti.

Resp. Servizio Tecnico Pianificazione e Controllo
(*Ing. Giuseppe Pasquali*)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO D'AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria *Ing. Oscar Rampini*: tel. 02/71049.305 – Fax 02/71049.370
e-mail: o.rampini@atocittametropolitanadimilano.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ATO

Numero di protocollo: 10839

Data protocollazione: 26/07/2018

Segnatura: 0010839|26/07/2018

